Đề xuất thiết lập IMAP

POP và IMAP · https://gcs.vn/kho-tai-nguyen/google-workspace-admin-center/de-xuat-thiet-lap-imap/

Với tư cách là quản trị viên, hãy làm theo các đề xuất này khi bạn thiết lập IMAP cho tổ chức của mình. Đầu tiên, hãy hoàn thành các bước dành cho quản trị viên. Sau đó, hãy đảm bảo rằng người dùng của bạn bật IMAP. Nếu cần, hãy yêu cầu người dùng tham khảo phần khắc phục sự cố bên dưới.

- Kể từ mùa thu năm 2024, tài khoản Google Workspace sẽ không còn hỗ trợ các ứng dụng kém an toàn hơn , ứng dụng của bên thứ ba hoặc thiết bị yêu cầu bạn đăng nhập vào Tài khoản Google chỉ bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn. Để biết ngày chính xác, hãy truy cập Nội dung cập nhật của Google Workspace . Để truy cập ứng dụng, bạn phải sử dụng OAuth. Để chuẩn bị cho thay đổi này, hãy xem lại chi tiết trong Chuyển đổi từ ứng dụng kém an toàn hơn sang OAuth .

Nhiệm vụ của quản trị viên

Bật IMAP

1. Đăng nhập vào Bảng điều khiển dành cho quản trị viên của Google của bạn .
2. Trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên, hãy chuyển tới Menu > **Ứng dụng** > **Google Workspace** > **Gmail** > **Quyền truy cập của người dùng cuối** .
3. Để áp dụng cài đặt này cho mọi người, hãy chọn đơn vị tổ chức cấp cao nhất. Nếu không, hãy chọn đơn vị tổ chức con .
4. Cuộn đến **truy cập POP và IMAP** .
5. Nhấp vào **Bật quyền truy cập IMAP cho tất cả người dùng** .
6. Chọn một tùy chọn cho các ứng dụng email được phép:
   - **Cho phép mọi ứng dụng thư** —Mọi ứng dụng email IMAP đều có thể đồng bộ hóa với Gmail.
   - **Hạn chế những ứng dụng thư khách mà người dùng có thể sử dụng** (chỉ ứng dụng thư khách OAuth)—Giới hạn ứng dụng email khách của bên thứ ba có thể đồng bộ hóa với Gmail.

1. Nhập ID OAuth của các ứng dụng email được phép vào trường **Danh sách ID ứng dụng khách OAuth được phân tách bằng dấu phẩy** . Để biết chi tiết, hãy xem ID OAuth cho các ứng dụng email phổ biến .
2. (Tùy chọn) Để thêm nhiều khách hàng hơn, hãy phân tách các ID OAuth bằng dấu phẩy. **Quan trọng** : Bạn không thể thêm ứng dụng email khách của bên thứ ba sử dụng ủy quyền trên toàn miền thông qua tài khoản dịch vụ .

7. Lặp lại các bước này cho từng đơn vị tổ chức mà bạn muốn bật IMAP.
8. Nhấp vào **Lưu** . Nếu đã định cấu hình đơn vị tổ chức con thì bạn có thể **Kế thừa** hoặc **Ghi đè** cài đặt của đơn vị tổ chức mẹ.

Các thay đổi có thể mất tới 24 giờ nhưng thường diễn ra nhanh hơn. Tìm hiểu thêm

(Tùy chọn) Bật ứng dụng kém an toàn hơn

Nếu cần, bạn cũng có thể bật các ứng dụng kém an toàn hơn cho người dùng của mình. Tìm hướng dẫn tại Quản lý quyền truy cập vào các ứng dụng kém an toàn hơn .

Nhiệm vụ của người dùng

Bật IMAP

Yêu cầu người dùng của bạn làm theo hướng dẫn Bật IMAP trong Gmail .

Khắc phục sự cố

Nếu bạn gặp sự cố khi làm cho IMAP hoạt động, hãy thử các bước khắc phục sự cố sau.

- Việc kích hoạt các ứng dụng kém an toàn hơn sẽ khiến dữ liệu của bạn kém an toàn hơn.
- **(Không được đề xuất) Bật các ứng dụng kém an toàn hơn trên trang Tài khoản Google của bạn** —Nếu tài khoản của bạn bị tắt quyền truy cập ứng dụng kém an toàn hơn, hãy tắt tùy chọn này và thay vào đó chuyển sang các ứng dụng an toàn hơn. Nếu không thể chuyển sang ứng dụng thư của bên thứ ba hỗ trợ các tiêu chuẩn bảo mật hiện đại, bạn có thể bật lại quyền truy cập của ứng dụng kém an toàn hơn.
- **Mở khóa CAPTCHA** —Nếu bạn không thể truy cập email của mình, bạn có thể cần phải thực hiện bài kiểm tra CAPTCHA .

Chủ đề liên quan

- Ứng dụng kém an toàn hơn và Tài khoản Google của bạn
- Kiểm soát quyền truy cập vào các ứng dụng kém an toàn hơn
- Cài đặt bảo mật Tài khoản Google